

Утверждаю
Исполнительный директор
ООО «КЭСКО»
А.Н. Пузик
« ____ » « ____ » 2017

План мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда в 2017 году

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел охраны труда и промышленной безопасности					
12 Заместитель начальника отдела	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работником средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник ООТ и ПБ Сухатюк О.Ф.	

Отдел материально-технического обеспечения					
22 Грузчик-водитель погрузчика	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Заведующий складом Зимницкая Н.В.	
Топливо-транспортный цех (железнодорожный участок)					
28 Машинист тепловоза	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник ТТЦ Алексеев С.Л.	

	повышенным уровнем шума				
29 Слесарь по ремонту оборудования	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник ТТЦ Алексеев С.Л.	
	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2017	Начальник ТТЦ Алексеев С.Л.	
30 Составитель поездов	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2017	Начальник ТТЦ Алексеев С.Л.	
31 Монтер пути 6 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2017	Начальник ТТЦ Алексеев С.Л.	
32 Монтер пути 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			

	через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)		29.12.2017	Начальник ТТЦ Алексеев С.Л.	
33 Монтер пути 4 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2017	Начальник ТТЦ Алексеев С.Л.	
Цех централизованного ремонта					
34 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2017	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
35 Котлочист 3 разряда	1. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания в	Снижение запыленности	постоянно	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	

	зонах с повышенным уровнем запыленности				
	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
			постоянно		
	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2017	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
Котельный цех					
36 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.;	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017	Начальник КЦ Донин О.Ю.	

	После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		
37 Старший мастер по эксплуатации оборудования	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник КЦ Донин О.Ю.	
38 Машинист котлов 4 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.;	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017	Начальник КЦ Донин О.Ю.	

	После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно	Начальник КЦ Донин О.Ю.	
39 Машинист насосных установок 4 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник КЦ Донин О.Ю.	
40 Машинист-обходчик по золоудалению 4 разряда	1.Обеспечить работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с характером выполняемых работ		29.12.2017	Начальник КЦ Донин О.Ю. Начальник ООТ и ПБ Сухатюк О.Ф.	
	1.Обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания в зонах с повышенным уровнем запыленности	Снижение запыленности	постоянно	Начальник КЦ Донин О.Ю.	

	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва -10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017	Начальник КЦ Донин О.Ю.	
	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2017	Начальник КЦ Донин О.Ю.	
Электроцех					
42 Старший мастер по ремонту оборудования	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	

	шума.				
43 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
			постоянно		
	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2017	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
44 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	

	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		
	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2017	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
Электроцех\Электротехническая лаборатория					
45 Ведущий инженер по релейной защите и автоматике	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
46 Инженер-электрик 1 категории группы грозозащиты и изоляции	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	

	время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		
47 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда группы релейной защиты и автоматики	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
Химический цех					
50 Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	1. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания при выполнении работ в	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	

	зонах с вредным воздействием химического фактора				
51 Оператор хлораторной установки 3 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 Постоянно 29.12.2017	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	
52 Машинист насосных установок 3 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	

	перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.				
Химический цех\Химическая лаборатория					
57 Лаборант химического анализа 5 разряда санитарной группы	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	
58 Лаборант химического анализа 3 разряда санитарной группы	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	

	шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		
59 Инженер-химик 1 категории санитарной группы	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	
60 Техник 1 категории санитарной группы	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	

	повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		
Участок автоматизированных средств диспетчерского и технологического управления					
65 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник УАСДТУ Леонов С.М.	
	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2017	Начальник УАСДТУ Леонов С.М.	

66 Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий 6 разряда	06) 1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2017 постоянно	Начальник УАСДТУ Леонов С.М.	
	1. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2017	Начальник УАСДТУ Леонов С.М.	

Главный инженер

Начальник ООТ и ПБ



Г.Ф. Попов

О.Ф. Сухатюк