

Приложение №2
к распоряжению от « 20 » « 12 » 2018 № 120

Утверждаю
Исполнительный директор
ООО «КЭСКО»
А.Н. Пузик
« 17 » «декабря» 2018

План мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда в 2018 году

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группа начальников смен станции					
12 Начальник смены станции	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва -10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работником средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Заместитель главного инженера по эксплуатации Новик А.И.	
			постоянно		
Производственно-технический отдел					

Группа планирования и подготовки ремонта				
16 Ведущий инженер	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работником средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ПТО Шумбасов А.А.
17 Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работником средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ПТО Шумбасов А.А.

18 Инженер по подготовке производства 1 категории	шума 1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работником средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ПТО Шумбасов А.А.	
22 Ведущий инженер	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работником средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ПТО Шумбасов А.А.	
Группа наладки и испытаний					

		с повышенным уровнем шума			
Отдел охраны труда и промышленной безопасности					
25	Начальник отдела	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ООТ и ПБ Сухаток О.Ф.
26	Ведущий инженер по промышленной безопасности	2. Обеспечить контроль за применением работником средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ООТ и ПБ Сухаток О.Ф.
		2. Обеспечить контроль за применением работником средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума		постоянно	
		2. Обеспечить контроль за применением работником средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума		постоянно	

	защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума			
27 Инженер по пожарной безопасности I категории	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работником средств индивидуальной	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ООТ и ПБ Сухаток О.Ф.
28 Инженер I категории	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работником средств индивидуальной	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ООТ и ПБ Сухаток О.Ф.
		постоянно		
		постоянно		

	защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума				
Отдел материально-технического обеспечения					
46 Грузчик 2 разряда	1. Вести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2018	Заведующий складом Зимницкая Н.В.	
Административно-хозяйственный отдел					
51 Уборщик производственных и служебных помещений	1. Вести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2018	Начальник АХО Храмова Е.Н.	
52 Уборщик производственных и служебных помещений	1. Вести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2018	Начальник АХО Храмова Е.Н.	
53 Уборщик производственных и служебных помещений	1. Вести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия тяжести	29.12.2018	Начальник АХО Храмова Е.Н.	
Медицинский пункт					
58 Заведующий медицинским пунктом	1. Соблюдать санитарно эпидемиологические правила работы и технику безопасности на рабочих местах	Снижение риска инфицирования работников	29.12.2018	Заведующая МП Сазонова Е.К.	
59 Фельдшер	2. Соблюдать санитарно эпидемиологические правила работы и технику безопасности на рабочих местах	Снижение риска инфицирования работников	29.12.2018	Заведующая МП Сазонова Е.К.	

60 Начальник цеха

Топливо-транспортный цех

Снижение вредного воздействия шума

29.12.2018

Начальник ТТЦ
Алексеев С.Л.

1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.

2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума

постоянно

61 Заместитель начальника цеха

Снижение вредного воздействия шума

29.12.2018

Начальник ТТЦ
Алексеев С.Л.

1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.

2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем

постоянно

63 Ведущий инженер	шума	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ТТЦ Алексеев С.Л.	
	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума		постоянно		
64 Инженер 1 категории	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ТТЦ Алексеев С.Л.	
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума		постоянно		

66 Грузчик 2 разряда	шума	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ТЦ Алексеев С.Л.	
	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
67 Начальник смены цеха	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05) , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ТЦ Алексеев С.Л.	

	2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
68 Моторист автоматизированной топливноподачи 4 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ТЦ Алексеев С.Л.	
69 Машинист топливноподачи 4 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ТЦ Алексеев С.Л.	

	работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3. Вести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
70 Машинист вагоноопрокидывателя	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ТЦ Алексеев С.Л.	
71 Помощник машиниста	1. Вести дополнительные перерывы 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума	Снижение вредного	29.12.2018	Начальник ТЦ	

вагоноопрокидывателя 4 разряда	перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	воздействия шума	Алексеев С.Л.	
2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)		Постоянно Снижение тяжести трудового процесса Постоянно		
72 Весовщик 1 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ТТЦ Алексеев С.Л.
		постоянно		

	средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума				
Цех централизованного ремонта					
73 Начальник цеха	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
74 Заместитель начальника цеха	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
	2. Обеспечить контроль за	постоянно	постоянно		

	применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.			
79 Старший мастер по ремонту котельного оборудования	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.
80 Старший мастер по ремонту оборудования	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.
		постоянно		
		постоянно		

	применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.				
81 Мастер по ремонту котельного оборудования	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
82 Мастер по ремонту оборудования топливopодачи	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
		постоянно			

	применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.			
83 Мастер по ремонту оборудования грузоподъемных механизмов (ТТМ)	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.
84 Мастер по ремонту оборудования	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.

	применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.				
85 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
86 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем");	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	

	До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
87 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦСР Иванов Е.Н.	
		Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

88 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
89 Слесарь по ремонту оборудования ГТМ 6 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.;	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	После обеденного перерыва - 10 мин.				
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума				
3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)					
1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.;	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.		
После обеденного перерыва - 10 мин.					

	2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
90 Слесарь по ремонту оборудования ГТМ 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦПР Иванов Е.Н.	
91 Слесарь по ремонту оборудования 4 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦПР Иванов Е.Н.	

	рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
92 Электрослесарь по ремонту ГТМ 6 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
			Постоянно		

	защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06) 4 Применять специализированные средства индивидуальной защиты (виброзащитные перчатки)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
93 Изолирующий на термоизоляции 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦДР Иванов Е.Н.	
		Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

94 Изолирующие на термоизоляции 4 разряда	06)	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
95 Огнеупорщик 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	
	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.	

	-10 мин. 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
96 Электросварщик ручной сварки 6 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦТР Иванов Е.Н.	
	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно			

	4 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов зрения 5 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания 6 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2/28-06)	Снижение степени воздействия фактора Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение тяжести трудового процесса	постоянно постоянно постоянно		
97 Электросварщик ручной сварки 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты 4 Обеспечить контроль за	Снижение вредного воздействия шума Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение степени	29.12.2018 постоянно постоянно постоянно	Начальник ЦДР Иванов Е.Н.	

	применением работниками средств индивидуальной защиты органов зрения 5 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания 6 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	воздействия фактора Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение тяжести трудового процесса	постоянно постоянно		
98 Электросварщик ручной сварки 4 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты 4 Обеспечить контроль за применением работниками	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦДР Иванов Е.Н.	

	средств индивидуальной защиты органов зрения 5 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания 6 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение тяжести трудового процесса постоянно			
99 Машинист крана 5 разряда	1 Организовать рациональные режимы труда и отдыха 2 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение времени воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса постоянно	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.		
100 Слесарь-инструментальщик 5 разряда	1 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса постоянно	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.		
Лаборатория металлов					
103 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	1 Обеспечить регламентированную продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения человека и пауз между ними по таблице 3 СанПиН 2.2.3.1384-03 2 Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к	Снижение времени воздействия фактора Снижение вредного воздействия шума постоянно	Начальник ЦЦР Иванов Е.Н.		

	Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.		постоянно		
35 Котлопочист 3 разряда	1. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания в зонах с повышенным уровнем запыленности	Снижение запыленности	постоянно	Начальник ЦПР Иванов Е.Н.	

Котельный цех

104 Начальник цеха	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник КЦ Донин О.Ю.	
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной		постоянно		

	защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.				
108 Начальник смены цеха	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник КЦ Донин О.Ю.	
109 Старший машинист котельного оборудования 7 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва -	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник КЦ Донин О.Ю.	

	10 мин., После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
110 Машинист котлов 6 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин., После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник КЦ Донин О.Ю.	
		Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		

	продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)				
111 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06) 4. Обеспечить регламентированную продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения человека и пауз между ними по таблице 3 СанПин 2.2.3.1384-03	Снижение вредного воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия фактора	29.12.2018 постоянно постоянно постоянно	Начальник КЦ Донин О.Ю.	
112 Машинист насосных установок 3 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник КЦ Донин О.Ю.	

	Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
Участок тепловой сети					
114 Машинист насосных установок 4 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник КЦ Донин О.Ю.	
	постоянно				

	выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.			
Электроцех				
115 Начальник цеха	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно	
116 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной		постоянно	

	защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.				
117 Мастер по ремонту оборудования	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		
189 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		

	защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
121 Начальник смены цеха	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
122 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы	3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.

	П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128- 06)	Снижение тяжести трудоового процесса	постоянно		
123 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	

	защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
124 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
125 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы	3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
			Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	

	П.7.3 Приложение 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128- 06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
126. Начальник лаборатории	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложение 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	

Электротехническая лаборатория

	применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		
Группа грозозащиты и изоляции					
127 Ведущий инженер	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
Группа релейной защиты и автоматики					
128 Ведущий инженер	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	

	работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
129 Инженер 1 категории	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	

	3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
130 Электромонтер 6 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	
Группа автоматизации информационно-измерительных систем					
131 Ведущий инженер	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЭЦ Хохлов А.С.	

	работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами					
132 Начальник цеха	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем		постоянно		

132 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	
	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		
136 Ведущий инженер АСУТП	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		

	шум.	3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	
137	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы п.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	29.12.2018 постоянно	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	
Группа автоматизации, технологической защиты и блокировки						
138	Инженер 1 категории	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы п.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	

	время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
139	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда 1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), органичив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем		постоянно		

	шума. 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
Группа средств измерений					
142 Инженер 1 категории	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	
143 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	

	время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
--	--	-------------------------------------	-----------	--	--

144 Ведущий инженер

Группа программирования ПТК

	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы п.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	
--	--	------------------------------------	------------	-------------------------------------	--

постоянно

145	Инженер-программист 1 категории	1	повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	
			1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		
146	Инженер-электроник 1 категории		1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦАСУТП Подкопалов В.Н.	
					постоянно		

	повышенным уровнем шума.			
147 Системный администратор ЛВС 1 категории	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ЦАСУП Подкопалов В.Н.
			постоянно	

Химический цех

148 Начальник цеха	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ХЦ Шарман В.А.	
			постоянно		

	выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.				
149 Заместитель начальника цеха	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ХЦ Шерман В.А.	
150 Ведущий инженер	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ХЦ Шерман В.А.	
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	постоянно			
		постоянно			

	выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.				
151 Инженер 1 категории	1. Вести дополнительные перемены (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ХЦ Шерман В.А.	
153 Начальник смены цеха	1. Вести дополнительные перемены (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ХЦ Шерман В.А.	

	выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.				
154 Аппаратчик очистки сточных вод 3 разряда	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	
	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.		постоянно		
	3. Вести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
Участок водозабора					
155 Машинист насосных установок 4 разряда	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва -	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	

	10 мин., После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
156 Машинист насосных установок 4 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин., После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	

	продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)			
157 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ХЦ Шерман В.А.
158 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда	1. Вести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.;	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ХЦ Шерман В.А.

	После обеденного перерыва -10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума. 3. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2/28-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
--	---	-------------------------------------	-----------	--	--

Химический цех\Химическая лаборатория\ группа контроля топлива и масел

163 Лаборант химического анализа 3 разряда санитарной группы	1 Обеспечить регламентированную продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения человека и пауз между ними по таблице 3 СанГин 2.2.3.1384-03	Снижение времени воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	
--	--	---	-----------	------------------------------	--

Химический цех\Химическая лаборатория\оперативная группа


164 Лаборант химического анализа 3 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"); До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва -10 мин.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник ХЦ Шаерман В.А.	
--	---	------------------------------------	------------	------------------------------	--

	2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.				
Участок автоматизированных средств диспетчерского и технологического управления					
167 Мастер участка	1 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УАСДТУ Леонов С.М.	
172 Инженер 1 категории	1 Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п.5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УАСДТУ Леонов С.М.	
Автотранспортный цех					
181 Машинист бульдозера 7 разряда	1. Ввести дополнительные перерывы (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"): До обеденного перерыва - 10 мин.; После обеденного перерыва - 10 мин. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума	29.12.2018	Начальник АТЦ Климух А.В.	
			постоянно		

	3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха 4. Обеспечить своевременное проведение планового и профилактического ремонта транспортного средства 5. Ввести дополнительные перерывы для отдыха через 2 часа работы продолжительностью 10 мин. (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06)	Снижение времени воздействия инфразвука Снижение уровня вибрации Снижение тяжести трудового процесса	постоянно постоянно постоянно		
--	--	---	--	--	--

Главный инженер

Начальник ООТ и ПБ



Г. Ф. Попов

О. Ф. Сухаток